77634/2019/KHK

KUKHK–22722/DS/2019-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 08.07.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-22722/DS/2019-3 (VA)

VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 356
602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.07.2019

Počet listů: 5
Počet příloh: 4 / listů:
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, kterou zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-67273-1/ČJ-2019-050406 ze dne 4. července 2019

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/35 v ulici T. G. Masaryka v obci Ostroměř v úseku od křižovatky silnic I/35, III/28434 ulice Hradišťská a III/28053 ulice Nádražní po železniční přejezd ev. č. P4462; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

Silnice: I/35

Platnost úpravy: **29.07.2019 – 15.09.2019 úsek 3A**
16.09.2019 – 30.11.2019 úsek 3B

Termíny jednotlivých úseků jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.

Důvod: stavba „I/35 Ostroměř, oprava silnice“ 3. úsek

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
pan Miroslav Kunt, tel. 722 066 282 (GEOSAN GROUP a.s.)

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) **Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
4) **Při kyvadlovém řízení provozu od pondělí do čtvrtka v době od 05:30 hod. do 19:00 hod., v pátek od 05:30 hod. do 20:00 hod., v sobotu od 09:00 hod. do 17:00 hod. a v neděli od 10:00 hod. do 20:00 hod. bude provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními přípojkami, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením. V době řízení provozu pomocí pracovníků stavby bude dopravní značení upravující přednost, světelná signalizace a její předběžné označení zakryto.**
5) **Řízení provozu pomocí provizorní světelné signalizace bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/35.**
6) **Ocelové svodidlo bude umístěno tak, aby volný jízdní pruh, ve kterém bude veden kyvadlový provoz, byl šířky minimálně 3 m.**
7) **<u>Jednotlivé úseky budou kompletně dokončeny a to včetně vodorovného dopravního značení.</u> Pokud nebude zřejmé, že dle klimatických podmínek bude možné úsek dokončit, nebude se další úsek zahajovat.**
8) **Před zahájením prací na úseku 3B bude provedena konzultace s Policií České republiky - Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, dopravním inspektorátem Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín a zdejším správním orgánem, zda klimatické podmínky dovolí realizovat tuto opravu s tím, že zhotovitel se dle aktuální situace zaváže k dokončení před zimním obdobím. <u>Zahájení prací na úseku 3B musí být tedy předem odsouhlaseno.</u>**
9) Zhotovitel zajistí řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66, dále vybavených audio pojítky. Tyto osoby nebudou vykonávat jinou pracovní činnost.
10) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 a zajistí neprodlenou opravu SSZ.
11) Na silnici I/35 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany

zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení a dopravního zařízení.

12) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
13) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
14) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
15) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr).
16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
17) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
18) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
20) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Odůvodnění:

Společnost GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, kterou zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v ulici T. G. Masaryka v obci Ostroměř v úseku od křižovatky silnic I/35, III/28434 ulice Hradišťská a III/28053 ulice Nádražní po železniční přejezd ev. č. P4462; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby, dle grafického znázornění v příloze. Termín byl stanoven na základě opravy termínu v žádosti o částečnou uzavírku silnice I/35 ze dne 22.07.2019.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/35 v rámci stavby „I/35 Ostroměř, oprava silnice“ 3. úsek.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-67273-1/ČJ-2019-050406 ze dne 4. července 2019. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje. Do podmínek předmětného opatření obecné povahy nebyly zahrnuty podmínky na označení případných míst pojížděných příčných hran frézování z důvodu zvoleného postupu prací, kdy práce budou prováděny výhradně po polovinách včetně frézování vozovky a pokládky asfaltových vrstev.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně při částečné uzavírce, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Ostroměř, Bílsko u Hořic.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: ……..

…….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: ……..

…….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

<u>I/ účastníci řízení:</u>

1/ GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, cestou plné moci:
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
3/ ostatní – veřejná vyhláška
a/ Obecní úřad Ostroměř – úřední deska
b/ Obecní úřad Bílsko u Hořic – úřední deska
c/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Jičín
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, Čelakovského 1457, 508 01 Hořice v Podkrkonoší